

Richtlijn Aanpassingsstoornis bij patiënten met kanker

**DOE MIJ MAAR
EEN DIAGNOSE DIE
BINNEN MIJN
ZORGVERZEKERING
PAST**

Loesje

18 maart 2016

Namens de werkgroep

Tineke Vos, voorzitter, psychiater

Fase van het ontwikkeltraject van de richtlijn



- Commentaarronde gesloten op 1 maart j.l.
- 519 op- en aanmerkingen / aanvullingen
- 22 maart bespreking van discussiepunten uit de commentaren
- Verwerking van het commentaar
- Eind mei: aanbieden van de richtlijn aan Minister Schippers

Uitgangsvragen van de richtlijn

PREVENTIE, SCREENING en DIAGNOSTIEK
BEHANDELING:

*Wat kan de patiënt zelf doen? diagnostiek?
meetinstrumenten? effectieve interventies?*

ORGANISATIE van ZORG:

Wie, wat, waar en wanneer?

Diagnostiek



- DSM – 5: kwalitatieve symptomen
- Discussie over betrouwbaarheid en validiteit van de diagnose, waardoor beperkt onderzoek
- Consensus werkgroep: De diagnose aanpassingsstoornis berust op drie pijlers in alle fasen van de ziekte:

Stressor – Verzwakte buffer - Symptomen

Belangrijkste wijzigingen t.g.v. de richtlijn



Voor patiënten (samenvattingskaart):

Handvaten om zelf te signaleren of er sprake kan zijn van een aanpassingsstoornis en daarbij passende hulp te zoeken

Voor verwijzers:

Handvaten om een aanpassingsstoornis te onderkennen en te weten naar wie te verwijzen

Belangrijkste wijzigingen t.g.v. de richtlijn

Voor behandelaars:

Aanvulling van kennis en ondersteuning bij preventie, diagnostiek en behandeling

Voor beleidsmakers en zorgverzekeraars:

Inzicht in de ernst van de problematiek van de aanpassingsstoornis en de noodzaak tot passende financiering



- DANK VOOR UW
AANDACHT !