

Het vaststellen en monitoren van sociale en spirituele behoeften van hospice patiënten, een feasibility studie

Everlien de Graaf, Tom Lormans, Maaïke de Leeuw,
Frederieke van der Baan, Carlo Leget, Saskia Teunissen

Maandag 21-09-2020

Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht



Achtergrond

- Palliatieve zorg heeft tot doel het optimaliseren van kwaliteit van leven
- Verminderen van lijden in de fysieke, psychologische, sociale en spirituele dimensie
- Utrecht Symptoom Dagboek – 4 Dimensioneel (USD-4D) helpt hierbij

Achtergrond | USD-4D

Ik kom toe aan mijzelf

ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 helemaal niet

Ik kan wat mij overkomt dragen

ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 helemaal niet

Ik kan degenen die mij dierbaar zijn

los laten

ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 helemaal niet

Ik voel mij in balans over mijn leven

ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 helemaal niet

De gedachte aan het einde geeft

mij rust

ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 helemaal niet

Doel

Inzicht krijgen in de bruikbaarheid en aanvaardbaarheid van het USD-4D voor sociale en spirituele zorg aan patiënten in de palliatieve fase van hun ziekte.

Methoden

- Exploratief mixed-methods design
- Kwantitatieve fase richt zich op vraag naar en practicaliteit van het USD-4D
- Kwalitatieve fase richt zich op acceptatie van het USD-4D

Methoden



Sequentieel verklarend mixed methods onderzoek

- Kwantitatieve fase richt zich op vraag naar en practicaliteit van het USD-4D
- Kwalitatieve fase richt zich op acceptatie van het USD-4D



Patiënten gestorven in 2016 en multidisciplinaire teams

Methoden | Fasen

Kwantitatieve fase

- Fase 1a: sample van hospicepatiënten die ten minste één USD-4D hebben ingevuld
- Fase 1b: data uit patiëntendossiers uit 10 hospices

Kwalitatieve fase

- Focusgroepen in multidisciplinaire teams in 4 hospices


Resultaten | USD-4D

	USD-4D database	Dossieronderzoek
Aantal	157, 732 USD-4Ds	30 uit 10 hospices
Geslacht	54% vrouw	40% vrouw
Gemiddelde leeftijd	73	77
Opnameduur in dagen	35,5	34,8


Resultaten | Focusgroepen

	Focusgroepen
Deelnemers	13 in 4 focusgroepen
Artsen	3
Verpleegkundigen	7
Geestelijk verzorgers	3

Resultaten | Rapportages



Resultaten | Waarden, facilitators en barrières



Conclusie

- USD-4D is bruikbaar en aanvaardbaar
- Symptoomassessment van de sociale en spirituele dimensie met behulp van het USD-4D is haalbaar gebleken
- USD-4D helpt zorgverleners in gesprek te gaan met patiënten
- Gebruik van het USD-4D vraagt om specifieke competenties

Aanbevelingen

- Gebruik van het USD-4D in de dagelijkse zorg vraagt om interdisciplinaire, open communicatie en competentie
- En om lef van de zorgverlener om de patiënt te vragen het USD-4D te gebruiken om hem/haar zo zelf de regie te laten voeren over diens zorgproces

Het vaststellen en monitoren van sociale en spirituele behoeften van hospice patiënten, een feasibility studie

- Everlien de Graaf
- Tom Lormans
- Maaïke de Leeuw
- Frederieke van der Baan
- Carlo Leget
- Saskia Teunissen

Contact

Tom Lormans

a.h.m.lormans@umcutrecht.nl

